

A32S22A

CEE-Anbaugerätestecker gerade
30 A · 3 p · 250 V · 6 h · blau



Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A / 30 A
- Polzahl: 2P3W (3p)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung: 250 VAC
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70 × 70 mm / 56 × 56 mm
- Schutzart: IP44
- Geprüft nach UL1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II)
- UL-Produktkategorie: QLIW / QLIW7

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbaugerätestecker gerade, 32 A
Produktnummer	A32S22A
EAN-Nummer	9003399247545
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,125 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Nennspannung	250 VAC
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Bauform	Anbaugerätestecker
Anschluss technik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	110 Ncm
Steckrichtung	Abgewinkelt
Leitung flexibel	2,5 – 6 mm ²
Leitung starr	2,5 – 10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12 – 14 mm



PRODUKTABMESSUNGEN



Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.