

D53S36

CEE-Wandsteckdose
63 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PC/ABS
- Nennstrom: 63 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)
- Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben
- Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung
- Schutzart: IP66/IP67



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandsteckdose, 63 A
Produktnummer	D53S36
EAN-Nummer	9003399135064
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,923 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP67

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Ausführung	Aufputz
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja
Militärausführung	Nein
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	200 Ncm
Gehäuseschrauben	200 Ncm
Leitung flexibel	6 – 16 mm ²
Leitung starr	6 – 25 mm ²
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15 – 18 mm



PRODUKTABMESSUNGEN



Höhe: 173 mm