



De perfecte verbinding

Stekkers, koppelingen en contactdooscombinaties voor handel,
bouw en industrie die voldoen aan internationale normen

Connectiviteit

Laagspanningsapparaten

6 De ABL-stekker

SCHUKO

- 10 Stekkers en koppelingen
- 20 Contactdozen

Franse/Belgische norm

- 30 Stekkers en koppelingen
- 34 Contactdozen

Internationale norm

- 38 Contactdozen
- 39 Perilex
- 41 Ethernet

42 Lijst met productnummers

Laagspan- nings- apparaten

De ABL-stekker

In 1925 vond Albert Büttner, de oprichter van ons bedrijf, de SCHUKO-stekker uit, het meest wijdverspreide stekker- en stopcontactsysteem voor wisselstroom ter wereld.

Wij hebben onze klassieke rubberen stekker verder ontwikkeld. De Professional- en Hightech-series zijn voorzien van een nieuwe generatie moderne SCHUKO-stekkers en -stopcontacten. Ze zijn uitermate resistent en eenvoudig te installeren.

Nieuwe materialen zoals Elamid, een hoogwaardige kunststof, garanderen een lange levensduur.




Elamid

Wij garanderen de onovertroffen resistentie en slagvastheid van onze producten die zijn gemaakt van Elamid, een hoogwaardige kunststof. Elamid heeft een hoge chemische resistentie en UV-resistentie en een uiterst brede temperatuurtolerantie (van -40°C tot 80°C). Producten van Elamid, zoals de producten uit ons Hightech-assortiment, zijn perfect voor handels- en industriële toepassingen.



Elamid 2K

Met de Elamid 2K-technologie zijn we erin geslaagd de perfecte combinatie van rubber en Elamid te creëren. Het resultaat is een reeks hoogwaardige producten, geschikt voor zware toepassingen op bouwterreinen en industriële locaties. De stekkers en koppelingen uit ons professionele assortiment zijn extreem robuust en bieden een stevige en slipvaste grip. De SCHUKOplus-inbouwcontactdoos is een ander topproduct dat is gemaakt van Elamid 2K.



Spanningsindicator

Wilt u alleen de spanning controleren? Geen probleem. De spanningsindicator voor ABL-koppelingen en verdeelkasten maakt een eind aan de vervelende dubbele controles op bouwplaatsen.



Snelsluiting

Voor een snelle en eenvoudige verbinding van handgreep en contactdrager hebben wij de ABL-snelsluiting ontworpen. Een kwartslag is voldoende om een veilige verbinding tussen handgreep en contactdrager tot stand te brengen.



Stekkers, koppelingen en contactdozen



Stekker van Elamid 2K

met snelsluiting en pen- en randaarde
SCHUKO en Franse/Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1529100	zwart	91	5



Stekker van Elamid 2K

met snelsluiting en pen- en randaarde
SCHUKO en Franse/Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1529140	rood / zwart	91	5



Stekker van Elamid 2K

met snelsluiting en pen- en randaarde
SCHUKO en Franse/Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1529160	grijs / zwart	91	5



Koppeling van Elamid 2k

met spanningsindicator, snelsluiting en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1589200	zwart	166	5



Koppeling van Elamid 2k

met spanningsindicator, snelsluiting en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1589240	rood / zwart	166	5



Koppeling van Elamid 2k

met spanningsindicator, snelsluiting en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1589260	grijs / zwart	166	5



Verdeel doos van massief rubber

met spanningsindicator
en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1173503	zwart	426	5



Verdeel doos van massief rubber

met spanningsindicator
en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1173543	rood / zwart	426	5



Verdeel doos van massief rubber

met spanningsindicator
en zelfsluitend deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1173563	grijs / zwart	426	5



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1519100	zwart	78	10



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	G / STUK	VE
1519140	rood	78	10



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	G / STUK	VE
1519150	blauw	78	10



Elamid koppeling

zonder contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579100	zwart	75	10



Elamid koppeling

zonder contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	G / STUK	VE
1579140	rood	75	10



Elamid koppeling

zonder contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	G / STUK	VE
1579150	blauw	75	10



Elamid koppeling

met kraag/deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579300	zwart	98	10



Elamid koppeling

met kraag/deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579340	rood	98	10



Elamid koppeling

met kraag/deksel

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579350	blauw	98	10



Stekker van massief rubber

met metalen snelsluiting en pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/Belgische norm ·
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1129190	zwart	106	20



Koppeling van massief rubber

met snelsluiting

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1189090	zwart	137	10



Koppeling van massief rubber

met snelsluiting · met kraag/deksel
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1189290	zwart	175	10



Stekker van massief rubber

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/Belgische norm
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1149290	zwart	99	20



Koppeling van massief rubber

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1169090	zwart	119	10



Koppeling van massief rubber

met kraag/deksel · spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1169290	zwart	175	10



Rubberen stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/Belgische norm
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1149190	zwart	86	20



Rubberen koppeling

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1199090	zwart	104	10



Koppeling van massief rubber

met kraag/deksel
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1199290	zwart	175	10



Verdeeldoos van massief rubber

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1473190	zwart	368	5



Verdeeldoos van massief rubber

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1473293	zwart	420	5



Rubberen stekker

met pen- en randaarde: SCHUKO en Franse/ Belgische norm · spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1419190	zwart	64	20
1419170	oranje	64	20
1419140	rood	64	20



Rubberen koppeling

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1479090	zwart	117	10
1479070	oranje	117	10
1479040	rood	117	10



Mini pvc-stekker

met pen- en randaarde: SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1418060	grijs	40	20
1418080	wit	40	20
1418050	geel	40	20
1418000	zwart	40	20



Mini pvc-koppeling

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1679060	grijs	83	10
1679080	wit	83	10
1679050	geel	83	10
1679000	zwart	83	10



SCHUKOplus Elamid 2K-contactdoos

inbouwmontage, met afdichting


PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1561050	blauw	53	100
1561000	zwart	53	100
1561040	rood	53	100
1561030	geel	53	100
1561060	grijs	53	100




SCHUKOplus Elamid 2K-contactdoos

inbouwmontage · met contactbeveiliging, met afdichting

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1562050	blauw	55	100






Contactdoos van thermoplast

inbouwmontage IP54 



PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1661000	zwart	38	100
1661050	blauw	38	100
1661060	grijs	38	100



Contactdoos van thermoplast

inbouwmontage IP54 
met contactbeveiliging



PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1662050	blauw	38	100



Contactdoos van thermoplast

inbouwmontage

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1661300	zwart	38	100
1661350	blauw	38	100
1661360	grijs	38	100



SCHUKO Classic

BOWAmini-contactdozen

Geschikt als stopcontact voor vloermontage in ruimtes die chemisch worden gereinigd. Druipwaterdicht IP41 voor wandmontage 94 x 94 mm



Deksel

met klapdeksel · stijl: gebeitst staal, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1471ESM	315	1



Thermoplast contactdoos

met SCHUKO-contactdoos en contactbeveiliging

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1471601	125	1



Deksel

met klapdeksel · stijl: messing, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1471MSM	315	1



Deksel

met klapdeksel · stijl: platina, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1471PLM	315	1





Deksel

met klapdeksel · stijl: gebeitst staal, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1632ESM	498	1



Dubbele contactdoos van thermoplast

met dubbele SCHUKO-contactdoos en contactbeveiliging

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1632602	281	1



Deksel

met klapdeksel · stijl: messing, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1632MSM	498	1



Behuizing van thermoplast

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1632500	187	1



Deksel

met klapdeksel · stijl: platina, mat

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
1632PLM	498	1





Contactdoos

klapdeksel · voet van thermoplast
druipwaterdicht IP41
grijs · 94,5 x 94,5 mm

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1471460	301	1



Dubbele contactdoos

klapdeksel · voet van thermoplast
druipwaterdicht IP41
grijs · 112 x 112 mm

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1632490	575	1



Behuizing

klapdeksel · druipwaterdicht IP41
grijs 112 x 112 mm

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1632497	375	1



Contactdoos

met bajonetsluiting · voet van thermoplast
grijs · 112 x 112 mm
IP67 (gesloten toestand) met bajonetsluiting,
IP 20 (gebruiks toestand) zonder bajonetaansluiting
geschikt voor nat gereinigde vloeren

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1632760	600	1



Accessoires voor contactdozen



Opbouwdoos

voor contactdozen 1561, 1562, 1662

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1461007	49	10



Montageplaat

opbouwdoos om vast te klikken op DIN-rail conform DIN EN 60715 35 mm

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
1461SB	14	100



Rubberen afdichting

voor contactdoos 1662,
SEV, UL en BS

PRODUCTNR.	g/STUK	VE
8632316	3	100





Franse/ Belgische norm



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1519100	zwart	78	10



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1519140	rood	78	10



Elamid stekker

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1519150	blauw	78	10





Elamid koppeling

met contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579002	zwart	75	10



Elamid koppeling

met afdichtkraag/deksel
met contactbeveiliging
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579202	zwart	98	10



Elamid koppeling

met contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579042	rood	75	10



Elamid koppeling

met afdichtkraag/deksel
met contactbeveiliging
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579242	rood	98	10



Elamid koppeling

met contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579052	blauw	75	10



Elamid koppeling

met afdichtkraag/deksel
met contactbeveiliging
spatwaterdicht IP44 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
1579252	blauw	98	10

Classic

Stekkers en koppelingen

2-polig +  · 16 A 250 V · conform Franse norm NF C61-314
en Belgische norm NBN C61-112 · voor aders tot 3 x 2,5 mm²



Rubberen stekker

met pen- en randaarde: SCHUKO en Franse/
Belgische norm · spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
1149190	zwart	86	20



Verdeeldoos van massief rubber met zelfsluitend deksel

met contactbeveiliging
spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
1473597	schwarz zwart	486	5



Verdeeldoos van massief rubber

spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
1473292	zwart	486	5



Verdeeldoos van massief rubber

met contactbeveiliging
met spanningsindicator

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
1473692	zwart	383	5

Classic

Stekkers en koppelingen

2-polig +  · 16 A 250 V · conform Franse norm NF C61-314
en Belgische norm NBN C61-112 · voor aders tot 3 x 1,5 mm²



Rubberen stekker

met pen- en randaarde: SCHUKO en Franse/
Belgische norm · spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1419190	zwart	64	20



Stekker van pvc

met pen- en randaarde:
SCHUKO en Franse/ Belgische norm

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1418000	zwart	40	20
1418060	grijs	40	20
1418080	wit	40	20



Koppeling van pvc met contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1679002	zwart	83	10
1679062	grijs	83	10
1679082	wit	83	10



Contactdoos van thermoplast

inbouwmontage IP54 
met contactbeveiliging

PRODUCTNR.	KLEUR	g/STUK	VE
1662002	zwart	53	100
1662052	blauw	53	100
1662062	grijs	53	100





Internationale norm

Contactdozen

Internationale norm VS, Canada

2-polig +  · 15 A 125 V · conform UL498/NEMA 5-15 R
CSA 22.2 Nr. 42 · thermoplast



Contactdoos 10 A 250 V

inbouwmontage · IP54 · 

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
UL12500	zwart	45	100
UL12505	blauw	45	100
UL12506	grijs	45	100

Accessoires op pagina 26

Contactdozen

Internationale norm VK

2-polig +  · 15 A 125 V · conform UL498/NEMA 5-15 R
CSA 22.2 Nr. 42 · thermoplast



Contactdoos 10 A 250 V

inbouwmontage · IP54

PRODUCTNR.	KLEUR	g /STUK	VE
BS13630	zwart	38	100

Accessoires op pagina 26



Duroplast stekker

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2201110	wit	99	10



Duroplast koppeling

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2206110	wit	149	10



Duroplast hoekstekker

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2407110	wit	113	10



Inbouwcontactdoos van Duroplast

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2421110	wit	142	10



Inbouwcontactdoos van Duroplast

spatwaterdicht IP44 · met inbouwdoos

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2451510	wit	234	10



Opbouwcontactdoos van Duroplast

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2491010	wit	136	10



Opbouwcontactdoos van Duroplast

spatwaterdicht IP44

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2441860	grijs	271	5



Montageplaat uniek met ring

met meerdere montagegaten

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
0010012	wit	41	20



Duroplast hoekstekker

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2302010	wit	186	10



Duroplast opbouwcontactdoos

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2300010	wit	284	10



Duroplast inbouwcontactdoos

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2303110	wit	266	10



Doos voor inbouwcontactdoos

PRODUCTNR.	KLEUR	g / STUK	VE
2307100	zwart	111	20

Ethernet



Wandcontactdoos IP67

uitvoerszijde: IDC
isolatiedoordringende connectoren
invoerszijde: 2 x RJ45 Cat.6-modules 8(8)

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
DG-RJ45	160	10



Contactdoos IP55

uitvoerszijde: IDC isolatiedoordringende connectoren
uitvoerszijde: 1 x RJ45 Cat.6-module 8(8) RJ45K13
2 x RJ45 Cat.6-modules 8(8) RJ45K23

PRODUCTNR.	g / STUK	VE
RJ45K13	70	10
RJ45K23	100	10

Lijst met productnummers laagspanningsapparaten

PRODUCTNR.	PAGINA	PRODUCTNR.	PAGINA	PRODUCTNR.	PAGINA
0010012	39	1479070	19	1632MSM	23
1129190	16	1479090	19	1632PLM	23
1149190	17	1519100	13	1661000	21
1149190	32	1519100	30	1661050	21
1149290	16	1519140	13	1661060	21
1169090	16	1519140	30	1661300	21
1169290	16	1519150	13	1661350	21
1173503	12	1519150	30	1661360	21
1173543	12	1529100	10	1662002	34
1173563	12	1529140	10	1662050	21
1189090	16	1529160	10	1662052	34
1189290	16	1561000	20	1662062	34
1199090	17	1561030	20	1679000	19
1199290	17	1561040	20	1679002	33
1418000	19	1561050	20	1679050	19
1418000	33	1561060	20	1679060	19
1418050	19	1562050	20	1679062	33
1418060	19	1579002	31	1679080	19
1418060	33	1579042	31	1679082	33
1418080	19	1579052	31	2201110	39
1418080	33	1579100	14	2206110	39
1419140	19	1579140	14	2300010	40
1419170	19	1579150	14	2302010	40
1419190	19	1579202	31	2303110	40
1419190	33	1579242	31	2307100	40
1461007	26	1579252	31	2407110	39
1461SB	26	1579300	15	2421110	39
1471460	24	1579340	15	2441860	39
1471601	22	1579350	15	2451510	39
1471ESM	22	1589200	11	2491010	39
1471MSM	22	1589240	11	8632316	26
1471PLM	22	1589260	11	BS13630	38
1473190	18	1632490	24	DG-RJ45	41
1473292	32	1632497	24	RJ45K13	41
1473293	18	1632500	23	RJ45K23	41
1473597	32	1632602	23	UL12500	38
1473692	32	1632760	24	UL12505	38
1479040	19	1632ESM	23	UL12506	38



© Copyright 2021

Deze catalogus en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG is het dupliceren of verspreiden van de teksten, afbeeldingen, foto's, enz. hierin verboden. Wij behouden ons het recht voor op afwijkingen van de technische specificaties, illustraties en levertermijnen.



ABL Nederland B.V.
Meander 251
6825 MC Arnhem

Postbox 5085
6802 EB Arnhem
Tel. +31 263 673 400

nederland@abl.de
www.abl.de
www.ablmobility.de